

<p>Казакстан Республикасы Денсаулық салыну министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p> <p>Санитарно-эпидемиологический косметтік жемделеттік органының атыны Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы</p>	<p>Нысандын БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КФЭСЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p> <p>Казакстан Республикасының Денсаулық салыну министрлігі 20__ жылғы 9__ № ____ № ____ бұйрығымен берілген № 122/у нысанды медицинская көрсеткеме</p> <p>Медицинская документация Форма 122/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9__ № ____ 20__ года № ____</p>
---	--

**Санитариялық-эпидемиологиялық тексеру актісі**  
**Акт санитарно-эпидемиологического обследования**

№ 71

Мен (Біз) (Мирко (Нами)) Ведущим специалистом \_\_ отдела сан-эпид надзора УЗПП по  
Буландынскому району Жуковой Н.И.

научный, тех, специалисты (будан орі – Т.А.Ә.), (должность фамилия, ини, отчество (далее – Ф.И.О))

намекеттік санитариялық-эпидемиологиялық кызмет органнының атауы,  
назначение органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора),  
мыншылдардың: (с участием) \_\_\_\_\_  
тексеруге катысады басып мыншылдардың көрсеткесін (указать других специалистов, участвовавших в обследовании) \_\_\_\_\_  
көтүсүзмен  
мамандар болғанда: (в присутствии) И.о. директора КГУ «Жанаталапской начальной школы»  
акимати Буландынского района Айтжановой А.Т.  
жумында тұлғаның немесе жеке көспікердің немесе заңды тұрағ  
(должность, Ф.И.О должностного лица или юридического лица или Ф.И.О. физического лица)

босшының даудыны, Т.А.Ә. немесе жеке тұлғаны, жарыны, Т.А.В.  
или руководителя юридического лица или Ф.И.О. физического лица

нысанды, заңды тұлғаның немесе жеке көспікердің атауы  
намекенесін объект, юридического лица или индивидуального предпринимателя)  
шептапшылғас согласно заявлению № 50 от 11.11.2014г  
тексеру жүргізілді (проведено обследование),  
тексеру түрін көрсету (указать вид обследования)

(начало) 2014 жылды (года) № 14 \_\_ 11 \_\_ 11 сағат (часов) 00 минутта (минут) бастады.

Тексеру кезіндегі мыншалар анықталды (при обследовании установлено): Построена школа в 1983 году. Расположена школа в центре села, вблизи промышленных предприятий нет. Зонирование соблюдается. Площадь земельного участка 211 кв.м. Площадь электробокса 211 кв.м. Площадь учебных кабинетов от 14.3 кв.м до 35.9кв.м. Территория школы огорожена, очищена от мусора, благоустройство проведено. Для сбора мусора имеется контейнер с крышкой, установлен на бетонированной площадке. Спортивная и игровая площадки используются по назначению. Школа расположена в типовом одноэтажном здании. Списочный состав учащихся 12 из них в 1 классе – учащихся 3, классов- комплектов 1, учебных кабинетов 2. Занятия проходят по 6 дневной системе в одну смену. Наполняемость от 2 до 3 учащихся. Учебное расписание составлено с учетом умственной нагрузки учащихся.

Отопление автономное от своей котельной на твердом топливе. Температурный режим соответствует требуемым нормам +18+20 градусов. Запас угля имеется. Режим проветривания осуществляется через деревянные прозоры и форточки. Водоснабжение, приносное. Для хранения запаса воды имеется пластиковая емкость, с крышкой. Обработка емкости проводится регулярно. Хранится вода в отдельной омнате. Питьевой режим осуществляется при использовании кипяченой воды, фасованной в индивидуальные стаканы. Оборудована канализация местная, имеется септик, установлены внутренние санузлы, и моечная раковина для мытья рук. Раковина обеспечена жидким мылом и одноразовыми полотенцами. На улице оборудован наружный туалет. Уборочного инвентаря достаточное количество, промаркирован, хранение упорядочено. Из дезинфицирующих

средств используют -днохлор и моющие средства. Санитарное состояние в школе удовлетворительное, влажная уборка проводится регулярно. Отделка помещений соответствует требованиям, стены покрыты краской, напольное покрытие- линолеум. Освещение - лампы накаливания, соответствуют требованиям НТД. Лампы накаливания имеют защитную арматуру. Вентиляция естественная. В школе имеются один компьютерный класс, количество машин -1, заземление проведено.

Мастерских, спортивного зала, кабинетов физики и химии в школе нет.

Медицинского кабинета в школе нет, медицинский осмотр сотрудники школы проходят регулярно. Мокими и дезинфицирующими средствами обес贱ечены в достаточном количестве. Питание школьником организовано только буфетное. В одном из учебных кабинетов оборудование комната для приема пищи, установлены столы, стулья, холодильники для хранения пищевых продуктов, электроплиты, духовой шкаф. Готовят выпечку и чай. Питанием охвачены все учащиеся бесплатно за счет крестьянских хозяйств. Мебель в школе стилого типа, установлена согласно роста возрастным особенностям учащихся. Маркировка мебели проведена.

Корытынды (Заключение): Нарушения санитарных правил № 1684 от 30.12.11 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков не выявлены.

санитарник времепер, гигиеник нормотиптерей, (указать пункты нарушений санитарных правил,

жаз оғе де нормативтің аяқтыйған талаптары бузылған тараптардың корсетінде  
тигесиеттік нормативов и этих нормативных правовых актов

Көлдәры (подпись): ведущий специалист отдела сан-эпид надзора Жукова Н.И. 

назарханеттік санитарны-эпидемиологиялық ыншут органдың дауасында тұрғызы  
(должностное лицо государственного органа санитарно-эпидемиологического надзора)

басқа да жетекшілер мендер, күзгердер  
участовавшие другие специалисты, санитары)

Тексеру кезінде болдын және актінің данасын алдым (при обследовании присутствовал, и экземпляр акта получил) И.о. директора начальной школы с. Жанатшил Айтжанова А.Т.

тәсім траты актінің неміste жөнде көліптердің немісе даудында тұрғыны музымы шын Г.А.Ә.  
(заключение к Ф.И.О. представителя юридического лица или должностного лица или индивидуального предпринимателя)

Қол көздан бас тарту туралы белгі (отметка об отказе от подписи лица)

(окончено) 20 14\_ жылғы (года) « 14 » 11 \_ 15 \_ сағат (часов) 00 минутти (минут)  
акттады.

Акт (акт составлен в) 2 данада жасалды (экземплярах) «14 » « 11 » 2014 жыл (год)

<p>Қазақстан Республикасы жедеуілдік сұхтау министрлігі министрство здравоохранения Казахстан</p> <p>санитарик-эпидемиологиялық қызметтік секреттік органнынан штамы шығынданған государственного органа санитарно- эпидемиологической службы</p>		<p>Нысандын БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КУЭБЖ бойынша үйім коды Код организации по ОКПО</p> <p>Казақстан Республикасының Денсаулық салыну министрлігінде 20 жылды көңе № байрынмен берілген 1996 нақтынан медикациялық күшттама</p> <p>Медицинская документация Форма 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № 20 года кз</p>
---	--	--

### Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

### Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 17

« 14 » ноября 2014 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық саралтау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза) КГУ «Жанаталасской начальной школы» акимата Буандынского района с. Жанаталас ул. Акбулак № 6

(специализация берілестін немесе кайта жиынтылған нысандардан, жобалық құжиттарын, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, ойимпің, қызыметтердің, коллектардан және т.б.

(полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) по заявлению от №-50 от 11.11.14г.

от лица, члены семьи, жители которых не имели права на турда (фамилия, номер по обращению, предписание, постановление, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (лицо) беруші (Заявщик (заявитель)) КГУ «Жанаталасская начальная школа» акимата Буандынского района с. Жанаталас ул. Акбулак № 6 И.о. директора школы Айнуржанова А.Т.

Шаруашылық жүргізуінің субъектінің толық штамы, мекен-жайы, телефоны, электронный адрес/местоположение объекта, телефон,

Ф.И.О. руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық саралтау жүргізілтін нысандың колданышу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) образовательная деятельность в сфере начального общего образования,

сала, кибернетик ортасы, срнадасын орны, мекен-жайы (вид деятельности)

4. Жобалар, материалы для выполнения (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Усынылған құттап (Представленные документы) заявление от № - 50 от 11.11.14г. акт енепланового санитарно-эпидемиологического обследования от 14.11.2014г. №71, копии: свидетельства о гос. регистрации, удостоверение личности руководителя, протоколы лабораторных исследований

6. Окимнің утілірі үсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа үйімдерден соралтау қорытындысы (егер барса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются))

Корытынды берген үйіншінің штамы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Саралтама жүргізілтін нысандың толық санитариялық-гигиеникалық сипаттамасы мен оған берілестін баға (қызметке, үрдіске, жағдайлар, технологияға, онліріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производство, продукции))


9. Құрьылым салыту белгілі жер участосынан, кайта жанартылатын нысандың сипаттамасы (апшемдері, аудиши, топырттының түрі, участенін бүрін пайдаланылуы, жерасты суларапының тұру биіктігі, батпактану, жағдайы басымды бағыттары, санитариялық-коргау пұмбының олшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және коршаған орта мен халық денсаулығына тиғизір зері, дүниес таралттары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света)). При обследовании установлено: Построена школа в 1983 году. Расположена школа в центре села, общины промышленных предприятий нет. Зонирование соблюдается. Площадь земельного участка 211 кв.м. Площадь застройки 211 кв.м. Площадь учебных кабинетов от 14.3 кв.м до 35.9 кв.м. Территория школы огорожена, очищена от мусора, благоустройство проведено. Для сбора мусора

средств используют -днохлор и моющие средства. Санитарное состояние в школе удовлетворительное, влажная уборка проводится регулярно. Отделка помещений соответствует требованиям, стены покрыты краской, напольное покрытие - линолеум. Освещение - лампы накаливания, соответствуют требованиям НТД. Лампы накаливания имеют защитную арматуру. Вентиляция естественная. В школе имеются один компьютерный класс, количество машин - 1, заземление проведено.  
Мастерских, спортивного зала, кабинетов физики и химии в школе нет.  
Медицинского кабинета в школе нет, медицинский осмотр сотрудники школы проходят регулярно. Мокющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве. Питание школьников организовано только буфетное. В одном из учебных кабинетов оборудованы комната для приема пищи, установлены столы, стулья, холодильник для хранения пищевых продуктов, электроэлектрический, духовой шкаф. Готовят выпечку и чай. Питанием охвачены все учащиеся бесплатно за счет крестьянских хозяйств. Мебель в школе старого типа, установлена согласно роста возрастным особенностям учащихся. Массировка мебели проведена.

Корытынды (Заключение): Нарушение санитарных правил № 1684 от 30.12.11 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков» не выявлены.

санитарных правил, гигиенических нормативов, указанных пунктах нарушения требований санитарных правил,

запись оғза де нормативтік критерийнде талаптардың барылған тарифтерден корекциялана  
гигиенических нормативов и иных нормативных правовых актов

Коллары (подпись): ведущий специалист отдела сан-эпид надзора Жукова Н.И. 

номиситеттік санитариялык-эпидемиологиялық қызмет органдын жаузымын тұрғызы  
(должность лица государственного органа санитарно-эпидемиологического надзора)

басқа да көзінен назарәт, күзгерәр  
участовавшие другие специалисты, свидетели)

Тексеру кезінде болдын және актінің данасын алдын (при обследовании присутствовал, и экземпляр акта получил) И.о директора начальной школы с. Жанаталы Айтжанова А.Т.

запись тұрақ тақшасы немесе жеке көсіптердің немесе жаузымын тұрғанын изнумы жағе Т.А.Ә.  
(должность к Ф.И.О. представителя юридического лица или должностного лица или индивидуального предпринимателя)

Көз көндөн бас тарту туралы белгі (отметка об отказе от подписи лица)

(окончено) 20 14 жылты (года) в 14 » 11 15 саят (часов) 00 минутта (минут)  
акттады.

Акт (акт составлен в) 2 данала жасыны (экземплярах) «14 » 11 2014 жыл (год)