

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 20 жылғы « » № бұйрығымен бекітілген № 122/е нысанды медициналық құжаттама  Медицинская документация Форма 122/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от « » 20 года №

**Санитариялық-эпидемиологиялық тексеру актісі**  
**Акт санитарно-эпидемиологического обследования**

№ 71

Мен (Біз) (Мною (Нами) Ведущим. специалистом) отдела сан-эпид надзора УЗПП по Буландынскому району Жуковой Н.И.  
лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бұдан әрі – Т.А.Ә.), (должность фамилия, имя, отчество (далее–Ф.И.О))

мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органының атауы,  
наименование органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора),  
мыналардың: (с участием) \_\_\_\_\_  
тексеруге қатысқан басқа мамандарды көрсетіңіз (указать других специалистов, участвовавших в обследовании) \_\_\_\_\_ қатысуымен

мамандар болғанда: (в присутствии) И.о.директора КГУ «Жанаталапской начальной школы»  
акимата Буландынского района Айтжановой А.Т.  
лауазымды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің немесе заңды тұлға  
(должность, Ф.И.О должностного лица или индивидуального предпринимателя)

басшысының лауазымы, Т.А.Ә. немесе жеке тұлғаның, лауазымы, Т.А.Ә.  
или руководителя юридического лица или Ф.И.О. физического лица

нысанның, заңды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің атауы  
наименование объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя)  
внеплановое согласно заявления № 50 от 11.11.2014г  
тексеру жүргізілді (проведено обследование).  
тексеру түрін көрсету (указать вид обследования)

(начато) 2014 жылғы (года) « 14 » 11 11 сағат (часов) 00 минутта (минут)  
басталды.

Тексеру кезінде мыналар анықталды (при обследовании установлено): Построена школа в 1983 году. Расположена школа в центре села, вблизи промышленных предприятий нет. Зонирование соблюдается. Площадь земельного участка 211 кв.м. Площадь застройки 211 кв.м. Площадь учебных кабинетов от 14.3 кв.м до 35.9 кв.м. Территория школы огорожена, очищена от мусора, благоустройство проведено. Для сбора мусора имеется контейнер с крышкой, установлен на бетонированной площадке. Спортивная и игровая площадки используются по назначению. Школа расположена в типовом одноэтажном здании. Списочный состав учащихся 12 из них в О классе – учащихся 3, классов- комплектов 1, учебных кабинетов 2. Занятия проходят по 6 дневной системе в одну смену. Наполняемость от 2 до 3 учащихся. Учебное расписание составлено с учетом умственной нагрузки учащихся.

Отопление автономное от своей котельной на твердом топливе. Температурный режим соответствует требуемым нормам +18+20 градусов. Запас угля имеется. Режим проветривания осуществляется через дверные проемы и форточки. Водоснабжение, приносное. Для хранения запаса воды имеется пластмассовая емкость с крышкой. Обработка емкости проводится регулярно. Хранится вода в отдельной омуте. Питьевой режим осуществляется при использовании кипяченой воды, фасованной в индивидуальные стаканы. Оборудована канализация местная, имеется септик, установлены внутренние санузлы, и моечная раковина для мытья рук. Раковина обеспечена жидким мылом и одноразовыми полотенцами. На улице оборудован наружный туалет. Уборочного инвентаря достаточное количество, промаркирован, хранения упорядочено. Из дезинфицирующих

средств используют –диохлор и моющие средства. Санитарное состояние в школе удовлетворительное, влажная уборка проводится регулярно. Отделка помещений соответствует требованиям, стены покрыты колером, напольное покрытие- линолеум. Освещение - лампы накаливания, соответствуют требованиям НТД. Лампы накаливания имеют защитную арматуру. Вентиляция естественная. В школе имеются один компьютерный класс, количество машин -1, заземление проведено. Мастерских, спортивного зала, кабинетов физики и химии в школе нет. Медицинского кабинета в школе нет, медицинский осмотр сотрудники школы проходят регулярно. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве. Питание школьников организовано только буфетное. В одном из учебных кабинетов оборудована комната для приема пищи, установлены столы, стулья, холодильник для хранения пищевых продуктов, электроплита, духовой шкаф. Готовят выпечку и чай. Питанием охвачены все учащиеся бесплатно за счет крестьянских хозяйств. Мебель в школе старого типа, установлена согласно роста возрастным особенностям учащихся. Маркировка мебели проведена.

Қорытынды (Заключение): Нарушения санитарных правил № 1684 от 30.12.11г. «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков» не выявлены.

санитариялық ережелер, гигиеналық нормативтердің, (указать пункты нарушения требований санитарных правил,

және өзге де нормативтік құқықтық актілердің талаптары бұзылған тармақтарды көрсетіңіз  
гигиенических нормативов и иных нормативных правовых актов

Қолдары (подписи): ведущий специалист отдела сан-эпид надзора Жукова Н.И.

мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органының лауазымды тұлғасы  
(должностное лицо государственного органа санитарно-эпидемиологического надзора

басқа да қатысқан мамандар, куәгерлер  
участвовавшие другие специалисты, свидетели)

Тексеру кезінде болдым және актінің данасын алдым (при обследовании присутствовал, и экземпляр акта получил) И.о.директора начальной школы с. Жанаталап Айтжанова А.Т.

заңды тұлға өкілінің немесе жеке кәсіпкердің немесе лауазымды тұлғаның лауазымы және Т.А.Ө.  
(должность и Ф.И.О. представителя юридического лица или должностного лица или индивидуального предпринимателя)

Қол қоюдан бас тарту туралы белгі (отметка об отказе от подписи лица) \_\_\_\_\_

(окончено) 20 14 жылғы (года) « 14 » 11 15 сағат (часов) 00 минутта (минут)  
аяқталды.

Акт (акт составлен в) 2 данада жасалды (экземплярах)

«14» 11 2014 жыл (год)

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министрлік медициналық қызметін ұйымдастыру департаменті Республикасы Қазақстан	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 20 ____ жылғы « ____ » ____ № ____ бұйрығымен бекітілген 199/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан « ____ » ____ 20 ____ года № ____

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды**  
**Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ 17

« 14 » ноября 2014 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза) КГУ «Жанаталапской начальной школы» акимата Буландынского района с. Жанаталап ул. Акбулак № 6

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) по заявлению вх № -50 от 11.11.14г.

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель)) КГУ «Жанаталапская начальная школа» акимата Буландынского района с. Жанаталап ул. Акбулак № 6 И.о. директора школы Айтжанова А.Т.

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә.А.

(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Ф.И.О. руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) образовательная деятельность в сфере начального общего образования.

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)) \_\_\_\_\_

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявление вх. № - 50 от 11.11.14г., акт внепланового санитарно-эпидемиологического обследования от 14.11.2014г. №71, копии: свидетельство о гос. регистрации, удостоверение личности руководителя, протокола лабораторных исследований

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) \_\_\_\_\_

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются)) \_\_\_\_\_

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)) \_\_\_\_\_

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света)) При обследовании установлено: Построена школа в 1983 году. Расположена школа в центре села, вблизи промышленных предприятий нет. Зонирование соблюдается. Площадь земельного участка 211 кв.м. Площадь застройки 211 кв.м. Площадь учебных кабинетов от 14.3 кв.м до 35.9 кв.м. Территория школы огорожена, очищена от мусора, благоустройство проведено. Для сбора мусора

средств используют -диохлор и моющие средства. Санитарное состояние в школе удовлетворительное, влажная уборка проводится регулярно. Отделка помещений соответствует требованиям, стены покрыты колером, напольное покрытие- линолеум. Освещение - лампы накаливания, соответствуют требованиям НТД. Лампы накаливания имеют защитную арматуру. Вентиляция естественная. В школе имеются один компьютерный класс, количество машин -1, заземление проведено. Мастерских, спортивного зала, кабинетов физики и химии в школе нет. Медицинского кабинета в школе нет, медицинский осмотр сотрудники школы проходят регулярно. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве. Питание школьников организовано только буфетное. В одном из учебных кабинетов оборудована комната для приема пищи, установлены столы, стулья, холодильник для хранения пищевых продуктов, электроплита, духовой шкаф. Готовят выпечку и чай. Питание охвачены все учащиеся бесплатно за счет крестьянских хозяйств. Мебель в школе старого типа, установлена согласно роста возрастным особенностям учащихся. Маркировка мебели проведена.

Корытынды (Заключение): Нарушения санитарных правил № 1684 от 30.12.11г. «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков» не выявлены.

санитариялық ережелер, гигиеналық нормативтердің, (указать пункты нарушения требований санитарных правил,

және өзге де нормативтік құқықтық актілердің талаптары бұзылған тармақтарды көрсетіңіз  
гигиенических нормативов и иных нормативных правовых актов

Қолдары (подписи): ведущий специалист отдела сан-эпид надзора Жукова Н.И.

мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органының лауазымды тұлғасы  
(должностное лицо государственного органа санитарно-эпидемиологического надзора

басқа да қатысқан мамандар, куәгерлер  
участвовавшие другие специалисты, свидетели)

Тексеру кезінде болдым және актінің данасын алдым (при обследовании присутствовал, и экземпляр акта получил) И.о.директора начальной школы с. Жанаталап Айтжанова А.Т.

занды тұлға өкілінің немесе жеке кәсіпкердің немесе лауазымды тұлғаның лауазымы және Т.А.Ө.  
(должность и Ф.И.О. представителя юридического лица или должностного лица или индивидуального предпринимателя)

Қол қоюдан бас тарту туралы белгі (отметка об отказе от подписи лица)

(окончено) 20 14 жылғы (года) « 14 » 11 15 сағат (часов) 00 минутта (минут)  
аяқталды.

Акт (акт составлен в) 2 данада жасалды (экземплярах)

«14» 11 2014 жыл (год)